

# Wandcontactdozen met randaarde

Wandcontactdozen standaard	2
Wandcontactdozen met volle afdekplaat	4
Wandcontactdozen met tekstveld	6
Wandcontactdozen met klapdeksel	7
Wandcontactdozen met verlichting	8
Wandcontactdozen met beveiliging	9



47438989

**Wandcontactdoos, steekklemmen**


Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	47438989
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	6147438989
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	47438982
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	6147438982
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	47431909
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	6147431909
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, antraciet	47431606
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, alulook	47431404
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, oranje mat	47431914
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend	47438914
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, rood mat	47431912
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, groen mat	47431913
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, rood glanzend	47438912
WCD RA, steek, S.1/B.3/B.7, groen glanzend	47438913



41438989

**Wandcontactdoos, Schroefliffklemmen**


Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	41438989
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	41438982
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	41431909
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, antraciet	41431606
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, alulook	41431404
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, oranje mat	41431914
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend	41438914
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, rood mat	41431912
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, groen mat	41431913
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, rood glanzend	41438912
WCD RA, schroef, S.1/B.3/B.7, groen glanzend	41438913



47238989

**Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, steekklemmen**

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	47238989
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	47238982
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	47231909
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, antraciet	47231606
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, alulook	47231404
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, oranje mat	47231914
WCD RA, KB, steek, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend	47238914



41238989

**Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, Schroefliffklemmen**

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	41238989
WCD RA, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	41238982
WCD RA, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	41231909
WCD RA, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, antraciet	41231606
WCD RA, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, alulook	41231404



47278989

**Wandcontactdoos diagonaal geplaatst (45°)**

- voor diagonaal insteken
- met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA diagonaal (45°), S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47278989</b>
WCD RA diagonaal (45°), S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47278982</b>
WCD RA diagonaal (45°), S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47271909</b>
WCD RA diagonaal (45°), S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47271606</b>
WCD RA diagonaal (45°), S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47271404</b>



47428989

## Wandcontactdoos

- met steekklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47428989</b>
WCD RA met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47428982</b>
WCD RA met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47429909</b>
WCD RA met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47429949</b>
WCD RA met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47429939</b>



47228989

## Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig

- met steekklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA, KB met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47228989</b>
WCD RA, KB met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47228982</b>
WCD RA, KB met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47229909</b>
WCD RA, KB met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47229939</b>
WCD RA, KB met volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47229949</b>



47548989

## Dubbele wandcontactdoos

- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47548989</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>6147548989</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47548982</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>6147548982</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47549909</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>6147549909</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47549949</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47549939</b>



47298989

## Dubbele wandcontactdoos, verhoogd aanraakveilig

- verhoogd aanraakveilig
- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit glans	<b>47298989</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47298982</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47299909</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47299949</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47299939</b>

## Dubbele wandcontactdoos voor compactinbouwdoos

- vlakke uitvoering voor compactinbouwdozen
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Passend in Attema (UK40 en PVK40) en Haf (H150) compactinbouwdozen.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(compactinb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>6147308989</b>
WCD RA 2-voud.(compactinb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>6147308982</b>
WCD RA 2-voud.(compactinb.doos) volle afdekpl., S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>6147309909</b>



### Wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam

- 2 x 1-voudig, doorgelust
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

	Omschrijving	Bestelnr.
47208989	WCD RA 2-voudig met afdekraam, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47208989</b>
	WCD RA 2-voudig met afdekraam, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47208982</b>
	WCD RA 2-voudig met afdekraam, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47209909</b>
	WCD RA 2-voudig met afdekraam, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47209949</b>
	WCD RA 2-voudig met afdekraam, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47209939</b>




### Wandcontactdoos 3-voudig

- gemeenschappelijke insteekvoet, doorverbonden
- doorlussen mogelijk
- zonder inbouwdoos
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

	Omschrijving	Bestelnr.
47661909	WCD RA 3-voudig, volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47661909</b>
	WCD RA 3-voudig, volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47661949</b>
	WCD RA 3-voudig, volle afdekplaat, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47661939</b>




47508989

**WCD met tekstveld, steekklemmen**

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47508989</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47508982</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47501909</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47501606</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47501404</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, rood mat	<b>47501902</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, groen mat	<b>47501903</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, oranje mat	<b>47501907</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, rood glanzend	<b>47508902</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, groen glanzend	<b>47508903</b>
WCD RA met tekstveld, steek, S.1/B.3/B.7, oranje glanzend	<b>47508907</b>




47498989

**WCD met tekstveld, verhoogd aanraakveilig, steekklemmen**

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>47498989</b>
WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>47498982</b>
WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>47491909</b>
WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>47491606</b>
WCD RA met tekstveld, KB, steek, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>47491404</b>




41498989

**WCD met tekstveld, verhoogd aanraakveilig, schroefliftklemmen**

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met tekstveld, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>41498989</b>
WCD RA met tekstveld, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>41498982</b>
WCD RA met tekstveld, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>41491909</b>
WCD RA met tekstveld, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>41491606</b>
WCD RA met tekstveld, KB, schroef, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>41491404</b>



47518989

**WCD met klapdeksel**


- met opdruk

## Omschrijving

WCD RA met klapdeksel, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend  
 WCD RA met klapdeksel, S.1/B.3/B.7, wit glanzend  
 WCD RA met klapdeksel, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

## Bestelnr.

**47518989**  
**47518982**  
**47511909**



47448989

**WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, 45° draaibaar**

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

## Omschrijving

WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend  
 WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7, wit glanzend  
 WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7, polarwit mat  
 WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7, antraciet  
 WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, S.1/B.3/B.7, alulook

## Bestelnr.

**47448989**  
**47448982**  
**47441909**  
**47441606**  
**47441404**



47468989

**WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, 45° draaibaar, met tekstveld**

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.  
 Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-strook


## Omschrijving

WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, polarwit glns  
 WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, wit glanzend  
 WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, polarwit mat  
 WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, antraciet  
 WCD RA met klapdeksel en tekstveld, KB, 45° draaibr., S.1/B.3/B.7, alulook

## Bestelnr.

**47468989**  
**47468982**  
**47461909**  
**47461606**  
**47461404**





41098989

#### Wandcontactdoos met led-oriëntatieverlichting

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- met schroeflifteklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Let op:

Artikel met speciale led-inbouweenheid. Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>41098989</b>
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>41098982</b>
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>41091909</b>
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>41091606</b>
WCD RA met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>41091404</b>



47088989

## Wandcontactdoos met aardlekschakelaar

- verhoogd aanraakveilig
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen
- ter beveiliging van ingestoken en nageschakelde verbruikers
- met steekklemmen

Doorgeluste wandcontactdozen zijn ook beschermd.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Getest conform VDE 0664 (EN 61008)

Geschikt voor gebruik conform DIN VDE 0100-410

Omschrijving

Bestelnr.

WCD RA met aardlekschakelaar, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend


**47088989**

WCD RA met aardlekschakelaar, S.1/B.3/B.7, wit glanzend

**47088982**

WCD RA met aardlekschakelaar, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

**47081909**



41088989

## Wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging

- met tekstveld
- met schroefklemmen
- met opdruk
- met controleled voor voeding/storingen
- met akoestische foutmelding
- met schroefklemmen

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Overspanningsbeveiliging conform EN 61643

Omschrijving

Bestelnr.

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

**41088989**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, wit glanzend

**41088982**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

**41081909**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, antraciet

**41081606**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, alulook

**41081404**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, rood mat

**41081962**

WCD RA met overspanningsbeveiliging, S.1/B.3/B.7, rood glanzend

**41088962**